


## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

Заказчик:	
Адрес объекта:	
Контактное лицо:	
Тел./факс./e-mail:	



### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Расчётный расход стоков с территории (общий), л/с*:			
2	Расчетный расход сточных вод на очистку, л/с:			
3	Максимальный суточный расход сточных вод на очистку, м <sup>3</sup> /сут:			
4	Общая площадь территории водосбора, га:			
5	Площадь асфальтированной территории, га:			
6	Площадь крыш, га:			
7	Площадь газонов, га:			
8	Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.:			
9	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения, мг/л:			
10	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения, мг/л:			
11	Глубина залегания подводящего коллектора (лотка), м:			
12	Диаметр подводящего коллектора, мм:			
13	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе из очистных сооружений, мг/л**:			
14	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе из очистных сооружений, мг/л**:			
15	Условия сброса очищенных стоков (канализация/водоём/другое):			
16	Режим водоотведения после очистки (самотечный/напорный):			
17	Потребность в аккумуляющей емкости сточных вод (указать объём и тип емкости):			
18	Потребность в камере разделения потока сточных вод:			
19	Материал резервуара:	стеклопластик	нерж. сталь	другой
20	Установка резервуара:	наземная	подземная	другая
21	Датчики-сигнализаторы:	нефтепродуктов	взвешенных веществ	
22	Взмучивание осадка (мешалка):			
23	Наличие коалисцирующего модуля для сбора масла:			
24	Максимальный уровень грунтовых вод, м:			

\* Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 4, 5, 6, 7

\*\*Если пункты 13, 14 не известны, обязательно заполните пункт 15

### ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ\*\*\*

---



---



---



---

\*\*\* Если проект не предъявляет дополнительных требований, сооружения изготавливаются в соответствии опросного листа

Подпись заказчика: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата и время получения: \_\_\_\_\_